

Bases de datos

phpMyAdmin

Bases de datos MySQL®

Asistente de bases de datos MySQL®

MySQL remoto®

Tools

Site Quality Monitoring

WordPress Manager by Softaculous

## Asistente de bases de datos MySQL®

Las bases de datos MySQL le permiten almacenar mucha información de una manera fácil de acceder. Las bases de datos en sí no son fáciles de leer para los humanos. Las bases de datos MySQL son requeridas por muchas aplicaciones web, incluidos algunos tableros de anuncios, sistemas de administración de contenido y otros. Para crear una base de datos, debe crearla. Solo los usuarios de MySQL (diferente al correo u otros usuarios) que tengan privilegios para acceder a la base de datos pueden leer de ella o escribir en ella.

### Paso 1: Crear una base de datos

Nueva base de datos:

Nota: 54 caracteres máx.

Siguiente paso

Tools

Site Quality Monitoring

WordPress Manager by Softaculous

## Asistente de bases de datos MySQL®

**Error:** You have reached your maximum allotment of databases (1).

### Paso 2: Crear usuarios de bases de datos

Nombre de usuario:

Nota: 23 caracteres como máximo.

Contraseña:

Contraseña (nuevamente):

Usar una contraseña generada de forma segura  
Firefox: va a guardar esta contraseña para este sitio web.

Administrar contraseñas

- La contraseña no puede estar vacía.
- Las contraseñas deben tener una longitud de al menos 5 caracteres.
- La seguridad de la contraseña debe ser al menos 65.

Generador de contraseñas

Crear usuario

Tools

Site Quality Monitoring

WordPress Manager by Softaculous

<input checked="" type="checkbox"/> TODOS LOS PRIVILEGIOS	
<input checked="" type="checkbox"/> ALTER	<input checked="" type="checkbox"/> ALTER ROUTINE
<input checked="" type="checkbox"/> CREATE	<input checked="" type="checkbox"/> CREATE ROUTINE
<input checked="" type="checkbox"/> CREATE TEMPORARY TABLES	<input checked="" type="checkbox"/> CREATE VIEW
<input checked="" type="checkbox"/> DELETE	<input checked="" type="checkbox"/> DROP
<input checked="" type="checkbox"/> EVENT	<input checked="" type="checkbox"/> EXECUTE
<input checked="" type="checkbox"/> INDEX	<input checked="" type="checkbox"/> INSERT
<input checked="" type="checkbox"/> LOCK TABLES	<input checked="" type="checkbox"/> REFERENCES
<input checked="" type="checkbox"/> SELECT	<input checked="" type="checkbox"/> SHOW VIEW
<input checked="" type="checkbox"/> TRIGGER	<input checked="" type="checkbox"/> UPDATE

Hacer cambios Restablecer

Tools

Site Quality Monitoring

WordPress Manager by Softaculous

# Asistente de bases de datos MySQL®

## Paso 4: Completar la tarea

No se pudo añadir al usuario "inverwas\_us2" a la base de datos "inverwas\_bd2". The request failed. (Error ID: xg32mn) Ask your hosting provider to research this error in cPanel & WHM's main error log.

[Agregar otra base de datos.](#)

[Añada otro usuario para su base de datos MySQL.](#)

[Volver a la bases de datos MySQL.](#)

[Volver a inicio](#)

## SUBIENDO INFORMACIÓN ZIPEADO DESDE ADMINISTRADOR DE ARCHIVOS

cPanel

Tools

Site Quality Monitoring

WordPress Manager by Softaculous

### Tools

Correo electrónico

- Cuentas de correo electrónico
- Reenviadores
- Enrutamiento de correo electrónico
- Auto contestadores
- Dirección por defecto
- Listas de correos
- Filtros de correo electrónico global
- Filtros de correo electrónico
- Email Deliverability
- Importador de direcciones
- Spam Filters
- Cifrado
- BoxTrapper
- Email Disk Usage

Archivos

- Administrador de archivos**
- Imágenes
- Privacidad del directorio
- Uso del disco
- Disco de red
- Cuentas de FTP
- Conexiones de FTP
- FTP anónimo
- Copias de seguridad
- Asistente de copia de seguridad
- Git™ Version Control

Información general

Usuario Actual: inverwasi

Dominio Principal: inverwasi.com

Shared IP Address: 192.185.151.60

Directorio Principal: /home2/inverwasi

Last Login IP Address: 181.66.151.85

Tema: jupiter

Información del servidor

Estadísticas

Bases De Datos MySQL®: 1 / 1 (100%)

Administrar

Uso Del Disco

https://inverwasi.com:2083/cpsess0755942272/frontend/jupiter/filemanager/upload-ajax.html?file=&fileop=&dir=%2Fhome2%2Finverwasi%2Fpublic\_html&dirop=&charset=&file\_charset=

### Carga de archivos

Seleccione el archivo que quiere cargar en "/home2/inverwasi/public\_html".

Tamaño máximo de archivo permitido para cargar: 482,44 MB

Sobrescribir los archivos existentes

Suelte los archivos aquí para comenzar a cargarlos

[Seleccionar archivo](#)

**copia-inberwasi.zip**

102.24 MB complete

[Volver a "/home2/inverwasi/public\\_html"](#)


Administrador de archivos

Nombre	Fecha de modificación	Tipo
accesos ftp	2/12/2024 13:00	Documento de te...
<b>copia-inberwasi</b>	1/12/2024 15:55	Archivo WinRAR Z...
inverhou_wp522	1/12/2024 15:55	Archivo de origen ...

Nombre: copia-inberwasi | Todos los archivos

[Abrir](#) [Cancelar](#)

## CLICK DERECHO Y EXTRAER DENTRO DE LA CARPETA PUBLIC HTML



## EDITAR EL ARCHIVO - WP-CONFIG.PHP

Name	Size	Last Modified	Type
index.php	405 bytes	6 feb 2020, 13:03	text/x-generic
license.txt	19,45 KB	24 jun 2024, 19:45	text/plain
readme.html	7,23 KB	24 jun 2024, 19:45	text/html
wp-activate.php	7,21 KB	13 feb 2024, 20:49	text/x-generic
wp-blog-header.php	351 bytes	6 feb 2020, 13:03	text/x-generic
wp-comments-post.php	2,27 KB	14 jun 2023, 19:41	text/x-generic
wp-config-sample.php	2,94 KB	23 nov 2023, 0:14	text/x-generic
wp-config.php	3,18 KB	13 may 2024, 16:30	text/x-generic
wp-cron.php	5,51 KB	31 may 2023, 0:18	text/x-generic
wp-links-opml.php	2,44 KB	27 nov 2022, 3:31	text/x-generic
wp-load.php	3,83 KB	16 jul 2023, 17:46	text/x-generic
wp-login.php	49,72 KB	17 ene 2024, 0:01	text/x-generic
wp-mail.php	8,33 KB	16 sept 2023, 12:20	text/x-generic

The table shows a directory listing for the file manager. The left sidebar shows a tree view of the directory structure, with 'public\_html' highlighted in a red box. The main table lists files with their names, sizes, last modified dates, and types. The file 'wp-config.php' is highlighted in a red box.

## CAMBIAR AQUI, EL NOMBRE Y USUARIO DE BD

```
Edición: /home2/inverwasi/publi Codificación: utf-8 Volver a abrir Use legacy editor Guardar cambios Cer

Keyboard shortcuts 13px PHP

17 *
18 * @package WordPress
19 */
20
21 define( 'WP_AUTO_UPDATE_CORE', false );
22
23 // ** Database settings - You can get this info from your web host ** //
24 /** The name of the database for WordPress */
25 define( 'DB_NAME', 'inverwas_bd1' );
26
27 /** Database username */
28 define( 'DB_USER', 'inverwas_us1' );
29
30 /** Database password */
31 define( 'DB_PASSWORD', 'p8&6+E$1wJ?C' );
32
33 /** Database hostname */
34 define( 'DB_HOST', 'localhost' );
35
36 /** Database charset to use in creating database tables. */
37 define( 'DB_CHARSET', 'utf8mb4' );
38
39 /** The database collate type. Don't change this if in doubt. */
40 define( 'DB_COLLATE', '' );
41
42 /**#@+
```

# ABRIR PHPMYAdmin

Bases de datos

phpMyAdmin

Bases de datos MySQL®

Asistente de bases de datos MySQL®

MySQL remoto®

# LUEGO, IMPORTAR LA BASE DE DATOS

https://cpanel.andinawool.com.pe/cpsess5458003855/3rdparty/phpMyAdmin/index.php?route=/server/import&lang=es

Importando al servidor actual

**Archivo a importar:**

El archivo puede ser comprimido (gzip, bzip2, zip) o descomprimido. Un archivo comprimido tiene que terminar en `.[formato].[compresión]`. Por ejemplo: `.sql.zip`

Buscar en su ordenador: (Máximo: 50MB)

Examinar... No se ha seleccionado ningún archivo.

También puede arrastrar un archivo en cualquier página.

Conjunto de caracteres del archivo: utf-8

**Importación parcial:**

Permitir la interrupción de una importación en caso que el script detecte que se ha acercado al límite de tiempo PHP. Esta puede ser una buena forma para importar archivos grandes, sin embargo, puede romper las transacciones.

Omitir esta cantidad de consultas (en SQL) desde la primera: 0

**Otras opciones**

Habilite la revisión de las claves foráneas

**Formato**

SQL

**Opciones específicas al formato:**

Modalidad SQL compatible: NONE

No utilizar AUTO\_INCREMENT con el valor 0

**Importar**

Carga de archivos

Nombre	Fecha de modificación	Tipo
accesos ftp	2/12/2024 13:00	Documento de te...
copia-inberwasi	1/12/2024 15:55	Archivo WinRAR Z...
inverhou_wp522	1/12/2024 15:55	Archivo de origen ...

Nombre: inverhou\_wp522

Todos los archivos

Abrir Cancelar

Activar Windows  
Ve a Configuración para activar Windows.

# SELECCIONAR WP2H\_OPTIONS, DOBLE CLICK PARA CAMBIAR EL NUEVO DOMINIO A MIGRAR

Mostrando filas 0 - 24 (total de 250, La consulta tardó 0.0011 segundos.)

```
SELECT * FROM `wp2h_options`
```

```
UPDATE `wp2h_options` SET `option_value` = 'https://inverwasi.com' WHERE `wp2h_options`.`option_id`
```

option_id	option_name	option_value	autoload
1	siteurl	https://inverwasi.com	yes
2	home	https://inverwasi.com	yes
3	blogname	Inverhousing	yes
4	blogdescription	Perú	yes
5	users_can_register	0	yes
6	admin_email	marketing@wairla.net	yes

# ABRIR WORDPRESS EN AJUSTES PERSONALIZADOS

¡Ya está disponible [WordPress 6.7.1!](#) [Por favor, actualiza ahora.](#)

## Ajustes de los enlaces permanentes

WordPress te ofrece la posibilidad de crear una estructura de URLs personalizada para tus enlaces permanentes y archivos. Las estructuras de URLs personalizadas pueden mejorar la estética, usabilidad y compatibilidad futura de tus enlaces. Hay [varias posibles etiquetas disponibles](#), y aquí tienes algunos ejemplos para empezar.

### Ajustes comunes

Elige la estructura de enlaces permanentes de tu web. Incluir la etiqueta `%postname%` hace que los enlaces sean más fáciles de comprender, y puede ayudar a que tus entradas posicionen mejor en los motores de búsqueda.

Estructura de enlaces permanentes

- Simple  
`https://inverwasi.com/?p=123`
- Día y nombre  
`https://inverwasi.com/2024/12/02/pagina-ejemplo/`
- Mes y nombre  
`https://inverwasi.com/2024/12/pagina-ejemplo/`
- Numérico  
`https://inverwasi.com/archivos/123`
- Nombre de la entrada  
`https://inverwasi.com/pagina-ejemplo/`
- Estructura personalizada  
`https://inverwasi.com /%postname%/`

Etiquetas disponibles:

`%year%` `%monthnum%` `%day%` `%hour%` `%minute%` `%second%` `%post_id%` `%postname%` `%category%` `%author%`

# EN PLUGINS INSTALAR - BETTER SEARCH REPLACE

The screenshot shows the WordPress admin interface for plugin installation. The search bar at the top contains 'better search replace'. The 'Better Search Replace' plugin is highlighted with a red box. It is a simple plugin for updating URLs and other text in the database, developed by WP Engine. It has a 4.5-star rating and over 1 million installations. Other plugins shown include Relevansi, Solid Security, Enable Media Replace, Search & Replace, and Better Find and Replace.

- 1 Para probar, seleccionar ambos checkboxes,
  - 2 Para ejecutar debe estar seleccionado el checkbox GUID para reemplazarlo
- Hacer los dos pasos primero con **https://** y luego **sin https://**

https://inverhousingperu.com  
inverhousingperu.com

https://inverwasi.com  
inverwasi.com

The screenshot shows the configuration page for the Better Search Replace plugin. The 'Buscar' field contains '1 http://inverhousingperu.com' and '2 inverhousingperu.com'. The 'Sustituir con' field contains '1 https://inverwasi.com' and '2 inverwasi.com'. The 'Seleccionar tablas' section is highlighted with a red box and contains a list of tables with the text 'Seleccionar todas las tablas' overlaid. The 'AJUSTES ADICIONALES' section has two checkboxes checked: 'Reemplaza los GUID' and 'Ejecutar como un simulacro'. The 'Ejecutar búsqueda/sustitución' button is highlighted with a red box.

# FINALMENTE, EN ELEMENTOR, EN HERRAMIENTAS, REMPLAZAR URL Y COLOCAR EL DOMINIO ANTIGUO Y LUEGO EL NUEVO DOMINIO

The screenshot shows the WordPress admin dashboard with the Elementor 'Herramientas' (Tools) menu open. The 'Reemplazar URL' (Replace URL) tab is selected. The interface includes a notification for WordPress 6.7.1, a navigation bar with tabs for 'General', 'Reemplazar URL', 'Control de versiones', 'Modo de mantenimiento', and 'Importar / exportar kit'. The 'Reemplazar URL' section contains a warning about backing up the database, a form to update the site URL, and a 'Reemplazar URL' button. The form has two input fields: the first contains 'https://inverhousingperu.com' and the second contains 'https://inverwasi.com'. A red arrow points from the 'Reemplazar URL' button to a text box below the screenshot.

Salio 0 base de datos afectados